



Der Ponal Bauplan

Lfd-Nr.: 940.01-03
Thema: Bettbrücke

Nr.	Motiv	Beschreibung
01		Beim Einkauf die Platten zuschneiden lassen. Zusätzlich werden für die optische Aufdoppelung der Tischplatte noch zwei Streifen aus Multiplex benötigt (siehe Einkauf). Des weiteren brauchen Sie: Ponal Holzleim, 6er Holzdübel, Holzlasur o. ä., Bockrollen und Befestigungsschrauben.
02		Für die Aufdoppelung der Wangen eine Platte wellenartig mit Ponal Holzleim einstreichen und ...
03		... die andere bündig darüber legen. Für die Abbindezeit des Leims die Platten mit Zwingen fixieren.
04		Ist der Leim abgebunden, in die Stirnseiten der Wangen Dübellöcher bohren und Markierhilfen für die Gegenbohrung einsetzen. Diese Hilfen in die Unterseite der Tischplatte drücken.
05		Damit die Tischplatte nicht durchbohrt wird, Tiefenanschlag benutzen. Tipp: Als Ersatz für einen Tiefenanschlag Henkel Malercrepp um den Bohrer wickeln.
06		Bohrungen ausführen.

07		Mit Ponal Holzleim die Dübelenden einstreichen und in die Bohrlöcher der Tischplatte einsetzen.
08		In Wangenbreite auf die Tischplatte Ponal Holzleim wellenartig auftragen, ...
09		... die Wange aufsetzen und ...
10		... alles mit Zwingen im rechten Winkel fixieren.
11		Für die optische Aufdoppelung der Tischplatte die 25 mm breite Seite der 1692 mm langen Leiste mit Leim einstreichen.
12		Streifen unter die Tischplatte drücken und mit Zwingen fixieren.
13		Bereits vor der Oberflächenbehandlung können die Bockrollen angebracht werden.
14		Die Kanten mit mittlerem Sandpapier brechen. Holzteile rundherum sorgfältig mit mittlerem und feinem Sandpapier glätten. Tipp: Eine besonders glatte Oberfläche erhält man, wenn nach dem letzten Feinschliff das Holz mit einem feuchten Lappen abgewischt und nochmals geschleifen wird.

15		<p>Zum Schluss die Oberflächenbehandlung allseits vornehmen.</p>
16		
17		
18		
19		

Materialliste Bettbrücke


Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße in mm	Material	Bemerkung
1	1	Tischplatte	1800 x 600	Birken Multiplex 27 mm	
2	2	Leisten	1692 x 25	Birken Multiplex 27 mm	optische Aufdoppelung Tischplatte
3	4	Wangen	593 x 600	Birken Multiplex 27 mm	aufdoppeln
4	4	Bockrollen	Höhe 90		
5		Ponal Holzleim			
6	8	Rundholzdübel	ø 6		
7		Oberflächenmaterial z.B. Lasur			
8	16	Holzschrauben			Befestigung Bockrollen
9					
10					
11					

Werkzeug

Bleistift, Maßstab, Lineal, Tischkreissäge mit Führungsschiene (sofern Platten und Leisten noch nicht zugeschnitten wurden), Dübelmarkierhilfen, Schraubzwingen, Bohrmaschine und 6er Holzbohrer, Akkuschrauber und Bits, Schleifklotz und mittleres sowie feines Sandpapier, Pinsel

Bettbrücke

Ansicht



Schnitt

